

Přínos pozemkových úprav pro činnosti Povodí Labe s.p.

Praktická zkušenost projektanta s výsledky KPÚ

Ing. Petr Kunc

Povodí Labe, státní podnik

oddělení projekce
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové



I. příklady dobré praxe (závisí na osobním nasazení)

- revitalizace

- protipovodňová opatření

II. problematické body návrhu

- ÚSES

III. náměty k diskuzi


Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic

- odbahnění a obnova napojení odstaveného labského ramene (přírodní památka) mezi Hradcem Králové a Pardubicemi
- 2019: projekční příprava (DSJ)




Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic


- KPÚ Hrobice (zaps. 2012)
- vyčlenění pozemku ostatní plocha o výměře 1,1 ha pro zařízení stavby, v projektu využito jako trvalá deponie podstatné části sedimentu (12000 / 16500 m³)



Labe, revitalizace odstaveného ramene Tůň u Hrobic



- vyčlenění pozemku ostatní plocha o výměře 1,1 ha pro zařízení stavby, v projektu využito jako trvalá deponie podstatné části sedimentu (12000 / 16500 m³)
- pozemky v trv. záboru vypořádány do správy Povodí Labe s.p.
- přístupová cesta v obec. vlastnictví




Suchá nádrž Rusek - Bukovina




- 2012: zánik ZVHS
- 2013: KPÚ v k.ú. Bukovina u HK
- 2015: EIA (Natura 2000)
- 2019: pravomocné stavební povolení, zpracovává se PDPS
- výstavba (plán) 2020-2021

- Plocha zátopy při Q100: 60,2 ha
 - Zachycený objem při Q100: 737,6 tis. m³
 - Maximální výška hráze: 4,5 m
 - Délka hráze: 284 m
 - ochrana SV předměstí HK
- Q100=17,3 m³.s⁻¹ na Qred=2,24 m³.s⁻¹



Suchá nádrž Rusek - Bukovina







Územní systém ekologické stability

- v zásadě každý tok zároveň prvkem ÚSES
- podnik PLa s.p. prostřednictvím závodů a středisek zajišťuje péči a dosadby stávající břehové zeleně
- nejen náhradní výsadby
- u významných vodních toků obnova i ve velkém měřítku:
(Loučná, Novohradka, Metuje, Labe – úspěšné financování z OPŽP)
- pokud se nenavazuje na výsledky KPÚ,
prostorové možnosti zásadně limitující
- **NELZE SE OMEZIT JEN NA NÁVRH POZEMKU DLE HRANICE ZJIŠTĚNÉ ZPH !!**

Územní systém ekologické stability




Územní systém ekologické stability



Územní systém ekologické stability

- zaměňování min. šířky skladebného prvku za MIN. ŠÍŘKU POZEMKU - dle § 1017 Obč.Z. odstupová vzdálenost 3 m od hranice (pro porosty nad 3 m v. - porosty ÚSES násobně více)




=> vnitřní prostředí
pouze 6-8 (10) m !!!

=> těžké škody na kvalitě životního prostředí
dlouhodobého rázu (zakonzervovaná kat. situace)



- zmařené příležitosti revitalizací drobných vodotečí - PSZ nepamatoval na vodní prvek podélně taženého ÚSES - v dalších fázích proj. přípravy nemožná náprava a zařazení vodního prvku (tůň, meandry atd.)

Jilemka, Jilemnice, rekonstrukce koryta toku, ř.km 0,000-3,500



- Zkapacitnění toku v intravilánu, nutnost efektivního řešení spolu s retenční kapacitou nad městem, profil vhodný je, problém - nezahájeny KPÚ (dán podnět na Město k jednání s SPÚ), ale i kdyby - dotčená 2 k.ú. dvou odlišných samospráv, komplikované
 - 3,5 km úpravy toku v intravilánu
 - 60 dotčených vlastníků pozemků
 - 116 dotčených pozemků
 - celkem 2,34 ha dotčení trvalým zábořem

Jilemka, Jilemnice, rekonstrukce koryta toku, ř.km 0,000-3,500



- praktická nemožnost řešení pomocí GP a jednotlivých rozhodnutí (dělení poz., ZPF v pochybnostech)
- akce se na maj. práv. pravděpodobně zastaví ...